

# 目錄

Namespace List.....	- 5 -
Namespace : ContractSystem.Admin .....	- 5 -
ContractSystem.Admin Type List.....	- 5 -
Classes .....	- 5 -
ContractSystem.Admin Classes .....	- 6 -
AddUser Class .....	- 6 -
ContractTrace Class .....	- 8 -
HistoryTraceMoew Class.....	- 9 -
Login Class .....	- 11 -
Logout Class .....	- 12 -
UserManager Class .....	- 13 -
PermissionList Class .....	- 14 -
Property Members .....	- 18 -
Method Members.....	- 19 -
PeasonalManageInformation Class .....	- 19 -
Method Members.....	- 20 -
PeasonalManageHostory Class .....	- 20 -
Namespace : ContractSystem .....	- 22 -
ContractSystem Type List.....	- 22 -

Classes .....	- 23 -
ContractSystem Classes .....	- 24 -
ContractPage Class.....	- 24 -
AdjudgeResult Class .....	- 26 -
Adjudging Class.....	- 28 -
AllocateCase Class .....	- 30 -
Begin Class.....	- 32 -
ContractList Class.....	- 34 -
End Class .....	- 36 -
FinishMsg Class .....	- 38 -
FirstAdjudge Class.....	- 39 -
Global Class .....	- 40 -
Login Class .....	- 42 -
Logout Class.....	- 44 -
Constructor Members .....	- 45 -
ManagerCheck Class .....	- 46 -
Namespace : ContractSystem.component .....	- 48 -
ContractSystem.component Type List.....	- 48 -
Classes .....	- 48 -
ContractSystem.component Classes .....	- 50 -
ContractControl Class .....	- 50 -
BAdjudgeResult Class.....	- 51 -
BAdjudging Class .....	- 54 -
BAllocateCase Class .....	- 58 -

---

BApplication Class.....	- 61 -
BEnd Class .....	- 66 -
BFirstAdjudge Class .....	- 70 -
BManagerCheck Class.....	- 74 -
Top Class .....	- 77 -
Namespace : ContractSystem.Event.....	- 78 -
ContractSystem.Event Type List.....	- 78 -
Classes .....	- 79 -
ContractSystem.Event Classes .....	- 79 -
AddApplicant Class .....	- 80 -
AddAssociateDepartment Class.....	- 82 -
AddCooperativeCompany Class .....	- 84 -
AddUpload Class .....	- 87 -
HandleAdjudgeResult Class.....	- 88 -
HandleAdjudging Class .....	- 90 -
HandleEnd Class .....	- 92 -
HandleManagerCheck Class.....	- 93 -



# Namespace List

The namespaces specified in this document are:

Namespace	Assembly
<a href="#">ContractSystem.component</a>	ContractSystem Version 1.0.2004.*
<a href="#">ContractSystem</a>	ContractSystem Version 1.0.2004.*
<a href="#">ContractSystem.Event</a>	ContractSystem Version 1.0.2004.*
<a href="#">ContractSystem.Admin</a>	ContractSystem Version 1.0.2004.*

## Namespace : ContractSystem.Admin

### ContractSystem.Admin Type List

#### Classes

Type	Summary
<a href="#">AddUser</a>	後台管理, 管理使用者帳號與資訊的事件。
<a href="#">ContractTrace</a>	後台管理 -- 案件追蹤。
<a href="#">HistoryTraceMoew</a>	案件追蹤進階版。
<a href="#">Login</a>	後台管理的登入 -- Login.aspx。
<a href="#">Logout</a>	後台管理登出 -- Logout.aspx。
<a href="#">PeasonalManageHostory</a>	個人管理頁面 -- PeasonalManageHostory.aspx。
<a href="#">PeasonalManageInformation</a>	使用者資料管理 -- PeasonalManageInformation.aspx。
<a href="#">PermissionList</a>	權限管理頁面 -- PermissionList.aspx。用來控 制每個系統角色預設的權限
<a href="#">UserManager</a>	管理使用者帳號的頁面。

## ContractSystem.Admin Classes

### AddUser Class

#### Summary

```
public class AddUser : Page, System.ComponentModel.IComponent,  
System.IDisposable, System.Web.UI.IParserAccessor,
```

System.Web.UI.IDataBindingsAccessor, System.Web.UI.INamingContainer,  
System.Web.IHttpHandler

後台管理, 管理使用者帳號與資訊的事件。

## Constructor Members

Name	Access	Summary
AddUser()	public	Initializes a new instance of the class.

## Field Members

Name	Access	Summary
AddressTextBox : TextBox	protected	地址
CancelButton : Button	protected	取消按鈕
CheckPasswordTextBox : TextBox	protected	確認密碼
DepartmentDropDownList : DropDownList	protected	部門選單
EmailTextBox : TextBox	protected	郵件
FamilyTextBox : TextBox	protected	單位
FinishButton : Button	protected	完成按鈕
FinishLabel : Label	protected	完成
IDLabel : Label	protected	帳號
IDTextBox : TextBox	protected	帳號
IsDirectorCheckBox : CheckBox	protected	是否是部門主管
NameTextBox : TextBox	protected	姓名
PasswordLabel : Label	protected	密碼
PasswordTextBox : TextBox	protected	密碼

PhoneTextBox : TextBox	protected	電話
SerialNumberTextBox : TextBox	protected	序號

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
ControlStatus() : Void	public	控制狀態
OnInit() : Void	protected	

## ContractTrace Class

### Summary

public class ContractTrace : Page, System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable, System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor, System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.IHttpHandler  
後台管理 -- 案件追蹤。

### Constructor Members

Name	Access	Summary
ContractTrace()	public	Initializes a new instance of the class.

## Field Members

Name	Access	Summary
HistoryTraceDataGrid : DataGrid	protected	案件歷史資料列

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
MoreButton_OnClick() : Void	public	按鈕觸發的事件
OnInit() : Void	protected	

## HistoryTraceMoew Class

### Summary

public class HistoryTraceMoew : ContractPage,  
System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable,  
System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor,  
System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.IHttpHandler  
案件追蹤進階版。

## Constructor Members

Name	Access	Summary
HistoryTraceMoew()	public	Initializes a new instance of the class.

## Field Members

Name	Access	Summary
BAdjudgeResultPlaceHolder : PlaceHolder	protected	審查結果區塊的預填位置
BAdjudgingPlaceHolder : PlaceHolder	protected	實審區塊的預填位置
BApplicationPlaceHolder : PlaceHolder	protected	起案區塊的預填位置
BEndPlaceHolder : PlaceHolder	protected	用印區塊的預填位置
BFirstAdjudgePlaceHolder : PlaceHolder	protected	初審區塊的預填位置
BManagerCheckPlaceHolder : PlaceHolder	protected	主管審核區塊的預填位置
CancelButton : Button	protected	取消按鈕

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 將表格填滿 -- 透過傳入的 dataset

FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 將表格填滿 -- 透過 Session[傳入的參數],
ListOfDirector() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 取得部門主管所需要審核的相關列表，然後放入 Session
ListOfLawDirector() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 取得法務部主管所需要的相關列表，並且放入 Session
ListOfLawMember() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 取得法務部成員所需要的相關列表，並且放入 Session
OnInit() : Void	protected	
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 設定 Block 的權限
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 設定 Block 內的控制項的權限
ShowMsgBox() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 秀出提示方塊

## Login Class

### Summary

```
public class Login : Page, System.ComponentModel.IComponent,
System.IDisposable, System.Web.UI.IParserAccessor,
```

System.Web.UI.IDataBindingsAccessor, System.Web.UI.INamingContainer,  
System.Web.IHttpHandler

後台管理的登入 -- Login.aspx。

## Constructor Members

Name	Access	Summary
Login()	public	Initializes a new instance of the class.

## Field Members

Name	Access	Summary
FinishButton : Button	protected	完成按鈕
IDTextBox : TextBox	protected	帳號欄位
LoginLabel : Label	protected	登入
PasswordTextBox : TextBox	protected	密碼欄位

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
OnInit() : Void	protected	

## Logout Class

## Summary

public class Logout : Page, System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable, System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor, System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.IHttpHandler  
 後台管理登出 -- Logout.aspx。

## Constructor Members

Name	Access	Summary
Logout()	public	Initializes a new instance of the class.

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
OnInit() : Void	protected	

## UserManager Class

### Summary

public class UserManager : Page, System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable, System.Web.UI.IParserAccessor,

System.Web.UI.IDataBindingsAccessor, System.Web.UI.INamingContainer,  
System.Web.IHttpHandler  
管理使用者帳號的頁面。

## Constructor Members

Name	Access	Summary
UserManager()	public	Initializes a new instance of the class.

## Field Members

Name	Access	Summary
UserDataGrid : DataGrid	protected	使用者資料列表

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
DelLinkButton_Click() : Void	public	刪除使用者帳號
NewLinkButton_Click() : Void	public	申請新使用者帳號
OnInit() : Void	protected	
UpdateLinkButton_Click() : Void	public	修改使用者帳號的資料

## PermissionList Class

## Summary

public class PermissionList : Page, System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable, System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor, System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.IHttpHandler

權限管理頁面 -- PermissionList.aspx。用來控制每個系統角色預設的權限

## Constructor Members

Name	Access	Summary
PermissionList()	public	Initializes a new instance of the class.

## Field Members

Name	Access	Summary
ButtonFinish : Button	protected	完成按鈕
CheckBoxAdjudgeResult : CheckBox	protected	擁有審查結果頁面 權限與否
CheckBoxAdjudgeResultBAdjudgeResult : CheckBox	protected	擁有實審結果頁面 的審查結果區塊權 限與否
CheckBoxAdjudgeResultBAdjudging : CheckBox	protected	擁有實審結果頁面 的實審區塊權限與 否
CheckBoxAdjudgeResultBApplication :	protected	擁有審查結果頁面

CheckBox		的起案區塊權限與否
CheckBoxAdjudgeResultBFirstAdjudge :	protected	擁有實審結果頁面的
CheckBox		的初審區塊權限與否
CheckBoxAdjudgeResultBManager :	protected	擁有審查結果頁面的
CheckBox		的主管審核區塊權限與否
CheckBoxAdjudging : CheckBox	protected	擁有實審頁面權限與否
CheckBoxAdjudgingBAdjudging : CheckBox	protected	擁有實審頁面的實審區塊權限與否
CheckBoxAdjudgingBApplication : CheckBox	protected	擁有實審頁面的起案區塊權限與否
CheckBoxAdjudgingBManagerCheck :	protected	擁有實審頁面的主管審核區塊權限與否
CheckBox		
CheckBoxAllocateCase : CheckBox	protected	擁有法務派案頁面權限與否
CheckBoxAllocateCaseBAllocateCase :	protected	擁有法務派案頁面的法務派案區塊權限與否
CheckBox		
CheckBoxAllocateCaseBApplication :	protected	擁有法務派案頁面的起案區塊權限與
CheckBox		

		否
CheckBoxAllocateCaseBManagerCheck : CheckBox	protected	擁有法務派案頁面的 主管審核區塊權 限與否
CheckBoxApplicaion : CheckBox	protected	擁有起案頁面權 限與否
CheckBoxApplicationBApplication : CheckBox	protected	擁有起案頁面的起 案區塊權限與否
CheckBoxEnd : CheckBox	protected	擁有用印頁面權 限與否
CheckBoxEndBAdjudgeResult : CheckBox	protected	擁有用印頁面的審 查結果區塊權限與 否
CheckBoxEndBAdjudging : CheckBox	protected	擁有用印頁面的實 審區塊權限與否
CheckBoxEndBApplication : CheckBox	protected	擁有用印頁面的起 案區塊權限與否
CheckBoxEndBEnd : CheckBox	protected	擁有用印頁面的用 印區塊與否
CheckBoxEndBFirstAdjudge : CheckBox	protected	擁有用印頁面的初 審區塊權限與否
CheckBoxEndBManagerCheck : CheckBox	protected	擁有主管審查頁 面的主管審核區 塊權限與否

CheckBoxFirstAdjudge : CheckBox	protected	擁有初審頁面權限與否
CheckBoxFirstAdjudgeBApplication : CheckBox	protected	擁有初審頁面的起案區塊權限與否
CheckBoxFirstAdjudgeBFirstAdjudge : CheckBox	protected	擁有初審頁面的初審區塊權限與否
CheckBoxFirstAdjudgeBManagerCheck : CheckBox	protected	擁有初審頁面的主管審核區塊權限與否
CheckBoxManagerCheck : CheckBox	protected	擁有主管審核頁面權限與否
CheckBoxManagerCheckBApplication : CheckBox	protected	擁有主管審查頁面的起案區塊權限與否
CheckBoxManagerCheckBManagerCheck : CheckBox	protected	擁有主管審核頁面的主管審核區塊權限與否
LabelOfRole : Label	protected	角色標籤
RolesDropDownList : DropDownList	protected	角色下拉選單
TextBox1 : TextBox	protected	角色資料
TextBox2 : TextBox	protected	狀態

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
FillControl() : Void	public	將頁面每一個 checkBox 的控制項, 統一丟入一個 Control Array, 以方便之後進行存取控制.
FillDropDownList() : Void	public	此方法為填滿拉下式選單的角色清單
FillPermissionChecked() : Void	public	填補權限檢查
OnInit() : Void	protected	
RoleCheckBox() : Void	public	將讀出資料 Bind 到每個 CheckBox 上

## PeasonalManageInformation Class

### Summary

public class PeasonalManageInformation : Page, System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable, System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor, System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.IHttpHandler  
 使用者資料管理 -- PeasonalManageInformation.aspx。

### Constructor Members

Name	Access	Summary
PeasonalManageInformation()	public	Initializes a new instance of the

class.

## Field Members

Name	Access	Summary
Button1 : Button	protected	完成按鈕
Label1 : Label	protected	資料標題
Label2 : Label	protected	資料標題
Label3 : Label	protected	資料標題
Label4 : Label	protected	資料標題
Label5 : Label	protected	資料標題
Label6 : Label	protected	資料標題
Label7 : Label	protected	資料標題

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
OnInit() : Void	protected	

## PeasonalManageHostory Class

### Summary

public class PeasonalManageHostory : Page,  
 System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable,  
 System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor,  
 System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.IHttpHandler  
 個人管理頁面 -- PeasonalManageHostory.aspx。

## Constructor Members

Name	Access	Summary
PeasonalManageHostory()	public	Initializes a new instance of the class.

## Field Members

Name	Access	Summary
Button2 : Button	protected	按鈕
Button3 : Button	protected	按鈕
DataGrid1 : DataGrid	protected	顯示資料列
DropDownList14 : DropDownList	protected	下拉選單
DropDownList15 : DropDownList	protected	下拉選單
DropDownList16 : DropDownList	protected	下拉選單
DropDownList17 : DropDownList	protected	下拉選單
DropDownList18 : DropDownList	protected	下拉選單
DropDownList19 : DropDownList	protected	下拉選單
DropDownList20 : DropDownList	protected	下拉選單
DropDownList21 : DropDownList	protected	下拉選單
DropDownList22 : DropDownList	protected	下拉選單

TextBox10 : TextBox	protected	輸入資料欄位
TextBox11 : TextBox	protected	輸入資料欄位
TextBox12 : TextBox	protected	輸入資料欄位
TextBox13 : TextBox	protected	輸入資料欄位
TextBox14 : TextBox	protected	輸入欄位
TextBox8 : TextBox	protected	輸入資料欄位
TextBox9 : TextBox	protected	輸入資料欄位

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
OnInit() : Void	protected	

# Namespace : ContractSystem

## ContractSystem Type List

## Classes

Type	Summary
<a href="#">AdjudgeResult</a>	審查結果頁面 -- AdjudgeResult.aspx, 經過法務部匯集各單位意見後, 決定這個合約申請案是否要核准用印。若合約申請案有需要檢討或修改的地方, 則退回實審。若法務部認為此合約申請案不可行的話, 就退件結案。
<a href="#">Adjudging</a>	實審結果頁面 -- Adjudging.aspx, 實審是更進一步審查合約簽訂得實質上必要性, 實審承辦人會匯集各單位意見作成紀錄, 交由法務部進行法務審查。
<a href="#">AllocateCase</a>	法務派案頁面 -- AllocateCase.aspx 的摘要描述。
<a href="#">Begin</a>	起案頁面 -- Begin.aspx。是整個系統的開始點, 所有的功能都要由申請案件開始, 起案申請是公司內各部門因為業務上的需要而必須簽訂合約時, 用合約管理系統的起案申請功能方式, 提起申請案進而開啟後面的程序。
<a href="#">ContractList</a>	用來顯示所有案件資料的列表 -- ContractList.aspx。
<a href="#">ContractPage</a>	繼承 System.Web.UI.Page, 並且加上一些系統中會用到的方法與屬性
<a href="#">End</a>	用印及案件追宗頁面 -- End.aspx。合約申請案經過實審以及法務審查重重考驗之後, 若認為形式要件符合且事實上可行的話, 公司便會核可由董事長、總經理等人加以用印。用印後記載用印日期、合約簽訂日期、合約生效日、合約有效期間之後, 由法務部輸入存檔編號, 便結案了。
<a href="#">FinishMsg</a>	完成案件後的提示頁面 --FinishMsg.aspx。

<a href="#">FirstAdjudge</a>	初審頁面 -- FirstAdjudge.aspx。初審由法務部主管指派法務部人員或是法務部主管自己親自辦理，主要是審查合約申請案形式上要件，負責進行初步的文件及資料檢查，判斷申請單填寫及附上資料是否齊全以及完備；若資料齊全完備，則可完成初審；否則初審人員會限期補正；另外若有簽核不完整、資料不全或其他狀況時，初審人員會以退件處理
<a href="#">Global</a>	Global 的摘要描述。
<a href="#">Login</a>	前台登入頁面 -- Login.aspx。
<a href="#">Logout</a>	前台登出頁面 -- Logout.aspx。
<a href="#">ManagerCheck</a>	主管審核頁面 -- ManagerCheck.aspx。公司內部員工提起申請案之後，由該員工所屬部門的主管先加以審查，若核准該申請案提起，則該申請案才能進入下一階段若員工所屬部門的主管認為該申請案無提起的必要，則不核准該申請之提出，並以 E-mail 通知申請人

## ContractSystem Classes

### ContractPage Class

### Summary

```
public class ContractPage : Page, System.ComponentModel.IComponent,
System.IDisposable, System.Web.UI.IParserAccessor,
System.Web.UI.IDataBindingsAccessor, System.Web.UI.INamingContainer,
System.Web.IHttpHandler
```

繼承 System.Web.UI.Page, 並且加上一些系統中會用到的方法與屬性

## Constructor Members

Name	Access	Summary
ContractPage()	public	Initializes a new instance of the class.

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
FilledGrid() : Void	public	將表格填滿 -- 透過傳入的 dataset
FilledGrid() : Void	public	將表格填滿 -- 透過 Session[傳入的參數],
ListOfDirector() : Void	public	取得部門主管所需要審核的相關列表，然後放入 Session
ListOfLawDirector() : Void	public	取得法務部主管所需要的相關列表，並且放入 Session
ListOfLawMember() : Void	public	取得法務部成員所需要的相關列表，並且放入 Session

SetPermission() : Void	public	設定 Block 的權限
SetPermission() : Void	public	設定 Block 內的控制項的權限
ShowMsgBox() : Void	public	秀出提示方塊

## AdjudgeResult Class

### Summary

```
public class AdjudgeResult : ContractPage,  
System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable,  
System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor,  
System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.IHttpHandler
```

審查結果頁面 -- AdjudgeResult.aspx, 經過法務部匯集各單位意見後, 決定這個合約申請案是否要核准用印。若合約申請案有需要檢討或修改的地方, 則退回實審。若法務部認為此合約申請案不可行的話, 就退件結案。

### Constructor Members

Name	Access	Summary
AdjudgeResult()	public	Initializes a new instance of the class.

### Field Members

Name	Access	Summary
BAdjudgeResultPlaceHolder : Placeholder	protected	審查結果區塊預填位置
BAdjudgingPlaceHolder : Placeholder	protected	實審區塊預填位置

BApplicationPlaceHolder : Placeholder	protected	起案區塊預填位置
BFirstAdjudgePlaceHolder : Placeholder	protected	初審區塊預填位置
BManagerCheckPlaceHolder : Placeholder	protected	主管審核區塊預填位置
TopPlaceHolder : Placeholder	protected	功能列區塊預填位置

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 將表格填滿 -- 透過傳入的 dataset
FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 將表格填滿 -- 透過 Session[傳入的參數],
ListOfDirector() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 取得部門主管所需要審核的相關列表，然後放入 Session
ListOfLawDirector() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 取得法務部主管所需要的相關列表，並且放入 Session
ListOfLawMember() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 取得法務部成員所需要的相關列表，並且放入 Session

OnInit() : Void	protected	
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 設定 Block 的權限
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 設定 Block 內的控制項的權限
ShowMsgBox() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 秀出提示方塊

## Adjudging Class

### Summary

public class Adjudging : ContractPage,  
System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable,  
System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor,  
System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.IHttpHandler  
實審結果頁面 -- Adjudging.aspx, 實審是更進一步審查合約簽訂得實質上必要性, 實審承辦人會匯集各單位意見作成紀錄, 交由法務部進行法務審查。

### Constructor Members

Name	Access	Summary
Adjudging()	public	Initializes a new instance of the class.

### Field Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

BAdjudgingPlaceholder : Placeholder	protected	實審區塊預填位置
BApplicationPlaceholder : Placeholder	protected	起案區塊預填位置
BFirstAdjudgePlaceholder : Placeholder	protected	初審區塊預填位置
BManagerCheckPlaceholder : Placeholder	protected	主管審核區塊預填位置
TopPlaceholder : Placeholder	protected	功能列區塊預填位置

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 將表格填滿 -- 透過傳入的 dataset
FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 將表格填滿 -- 透過 Session[傳入的參數],
ListOfDirector() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 取得部門主所需要審核的相關列表，然後放入 Session
ListOfLawDirector() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 取得法務部主所需要的相關列表，並且放入 Session
ListOfLawMember() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 取得法務部成員所需要的相關列表，並且放入

		Session
OnInit() : Void	protected	
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 設定 Block 的權限
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 設定 Block 內的控制項的權限
ShowMsgBox() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 秀出提示方塊

## AllocateCase Class

### Summary

public class AllocateCase : ContractPage,  
System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable,  
System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor,  
System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.IHttpHandler  
法務派案頁面 -- AllocateCase.aspx 的摘要描述。

### Constructor Members

Name	Access	Summary
AllocateCase()	public	Initializes a new instance of the class.

### Field Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

BAllocateCasePlaceholder : Placeholder	protected	法務派案區塊預填位置
BApplicationPlaceholder : Placeholder	protected	起案區塊預填位置
BManagerCheckPlaceholder : Placeholder	protected	主管審核區塊預填位置
TopPlaceholder : Placeholder	protected	功能列區塊預填位置

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 將表格填滿 -- 透過傳入的 dataset
FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 將表格填滿 -- 透過 Session[傳入的參數],
ListOfDirector() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 取得部門主官所需要審核的相關列表，然後放入 Session
ListOfLawDirector() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 取得法務部主官所需要的相關列表，並且放入 Session
ListOfLawMember() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 取得法務部成員所需要的相關列表，並且放入

## Session

OnInit() : Void	protected	
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 設定 Block 的權限
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 設定 Block 內的控制項的權限
ShowMsgBox() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 秀出提示方塊

## Begin Class

### Summary

public class Begin : ContractPage, System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable, System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor, System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.IHttpHandler

起案頁面 -- Begin.aspx。是整個系統的開始點，所有的功能都要由申請案件開始，起案申請是公司內各部門因為業務上的需要而必須簽訂合約時，用合約管理系統的起案申請功能方式，提起申請案進而開啓後面的程序。

### Constructor Members

Name	Access	Summary
Begin()	public	Initializes a new instance of the class.

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 將表格填滿 -- 透過傳入的 dataset
FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 將表格填滿 -- 透過 Session[傳入的參數],
ListOfDirector() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 取得部門主管所需要審核的相關列表，然後放入 Session
ListOfLawDirector() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 取得法務部主管所需要的相關列表，並且放入 Session
ListOfLawMember() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 取得法務部成員所需要的相關列表，並且放入 Session
OnInit() : Void	protected	
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 設定 Block 的權限
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 設定 Block 內的控制項的權限

ShowMsgBox() : Void public (from ContractSystem.ContractPage) 秀出提示方塊

## ContractList Class

### Summary

public class ContractList : Page, System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable, System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor, System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.IHttpHandler

用來顯示所有案件資料的列表 -- ContractList.aspx。

### Constructor Members

Name	Access	Summary
ContractList()	public	Initializes a new instance of the class.

### Field Members

Name	Access	Summary
empty1Label : Label	protected	空列表
empty2Label : Label	protected	空列表
empty3Label : Label	protected	空列表
empty4Label : Label	protected	空列表
empty5Label : Label	protected	空列表
empty6Label : Label	protected	空列表

FlAllocateCaseDataGrid : DataGrid	protected	法務派案資料列表
Label1 : Label	protected	起案
Label2 : Label	protected	主管審核
Label3 : Label	protected	法務派案
Label4 : Label	protected	初審
Label5 : Label	protected	實審
Label6 : Label	protected	審查結果
LogoutButton : Button	protected	登出按鈕
PIAdjudgeResultDataGrid : DataGrid	protected	審查結果資料列表
PIAdjudgingDataGrid : DataGrid	protected	實審資料列表
PIEndDataGrid : DataGrid	protected	用印與追蹤案件列表
PIFirstAdjudgeDataGrid : DataGrid	protected	初審資料列表
PIManagerCheckDataGrid : DataGrid	protected	主管審核資料列表

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
ACDetailButton_Click() : Void	public	當按下法務派案的審理按鈕時
ARDetailButton_Click() : Void	public	當按下實審結果的審理按鈕時
EDetailButton_Click() : Void	public	當按下用印的審理按鈕時
FADetailButton_Click() : Void	public	當按下初審的審理按鈕時
MCDetailButton_Click() : Void	public	當按下主管審核的審理按鈕時



BApplicationPlaceholder : Placeholder	protected	起案區塊預填位置
BEndPlaceholder : Placeholder	protected	用印及案件追蹤
BFirstAdjudgePlaceholder : Placeholder	protected	初審區塊預填位置
BManagerCheckPlaceholder : Placeholder	protected	主管審核區塊預填位置
TopPlaceholder : Placeholder	protected	功能列區塊預填位置

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 將表格填滿 -- 透過傳入的 dataset
FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 將表格填滿 -- 透過 Session[傳入的參數],
ListOfDirector() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 取得部門主管所需要審核的相關列表，然後放入 Session
ListOfLawDirector() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 取得法務部主管所需要的相關列表，並且放入 Session
ListOfLawMember() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 取得法務部成員所需要的相關列表，並且放入

		Session
OnInit() : Void	protected	
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 設定 Block 的權限
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 設定 Block 內的控制項的權限
ShowMsgBox() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 秀出提示方塊

## FinishMsg Class

### Summary

public class FinishMsg : Page, System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable, System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor, System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.IHttpHandler

完成案件後的提示頁面 --FinishMsg.aspx。

### Constructor Members

Name	Access	Summary
FinishMsg()	public	Initializes a new instance of the class.

### Field Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

ReturnButton : Button	protected	離開按鈕
StatusLabel : Label	protected	工作狀態

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
OnInit() : Void	protected	

## FirstAdjudge Class

### Summary

```
public class FirstAdjudge : ContractPage,
System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable,
System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor,
System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.IHttpHandler
```

初審頁面 -- FirstAdjudge.aspx。初審由法務部主管指派法務部人員或是法務部主管自己親自辦理，主要是審查合約申請案形式上要件，負責進行初步的文件及資料檢查，判斷申請單填寫及附上的資料是否齊全以及完備；若資料齊全完備，則可完成初審；否則初審人員會限期補正；另外若有簽核不完整、資料不全或其他狀況時，初審人員會以退件處理

## Constructor Members

Name	Access	Summary
FirstAdjudge()	public	Initializes a new instance of the class.

## Field Members

Name	Access	Summary
BApplicationPlaceholder : Placeholder	protected	起案區塊預填位置
BFirstAdjudgePlaceholder : Placeholder	protected	初審區塊預填位置
BManagerCheckPlaceholder : Placeholder	protected	主管審核區塊預填位置
TopPlaceholder : Placeholder	protected	功能列區塊預填位置

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 將表格填滿 -- 透過傳入的 dataset
FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 將表格填滿 -- 透過 Session[傳入的參數],
ListOfDirector() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 取得部門主管所需要審核的相關列表，然後放

		入 Session
ListOfLawDirector() :	public	(from ContractSystem.ContractPage) 取得法務部主管所需要的相關列表，並且放入
Void		Session
ListOfLawMember() :	public	(from ContractSystem.ContractPage) 取得法務部成員所需要的相關列表，並且放入
Void		Session
OnInit() :	Void	protected
SetPermission() :	Void	public (from ContractSystem.ContractPage) 設定 Block 的權限
SetPermission() :	Void	public (from ContractSystem.ContractPage) 設定 Block 內的控制項的權限
ShowMsgBox() :	Void	public (from ContractSystem.ContractPage) 秀出提示方塊

## Global Class

### Summary

public class Global : HttpApplication, System.Web.IHttpAsyncHandler, System.Web.IHttpHandler, System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable

Global 的摘要描述。

### Constructor Members

Name	Access	Summary
Global()	public	Initializes a new instance of the class.

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
Application_AuthenticateRequest() : Void	protected	
Application_BeginRequest() : Void	protected	
Application_End() : Void	protected	
Application_EndRequest() : Void	protected	
Application_Error() : Void	protected	
Application_Start() : Void	protected	
Session_End() : Void	protected	
Session_Start() : Void	protected	

## Login Class

### Summary

public class Login : ContractPage, System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable, System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor, System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.IHttpHandler

前台登入頁面 -- Login.aspx。

## Constructor Members

Name	Access	Summary
Login()	public	Initializes a new instance of the class.

## Field Members

Name	Access	Summary
AccountLabel : Label	protected	帳號標籤
AccountRequiredFieldValidator : RequiredFieldValidator	protected	帳號錯誤檢 查
AccountTextBox : TextBox	protected	帳號欄位
LoginButton : Button	protected	登入按鈕
MessageLabel : Label	protected	錯誤訊息
PasswordLabel : Label	protected	密碼標籤
PasswordRequiredFieldValidator : RequiredFieldValidator	protected	密碼錯誤檢 查
PasswordTextBox : TextBox	protected	密碼欄位

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 將表格填滿 -- 透過傳入的 dataset
FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 將表格填滿 -- 透過 Session[傳入的參數],
ListOfDirector() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 取得部門主管所需要審核的相關列表，然後放入 Session
ListOfLawDirector() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 取得法務部主管所需要的相關列表，並且放入 Session
ListOfLawMember() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 取得法務部成員所需要的相關列表，並且放入 Session
OnInit() : Void	protected	
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 設定 Block 的權限
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 設定 Block 內的控制項的權限
ShowMsgBox() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 秀出提示方塊

## Logout Class

## Summary

public class Logout : Page, System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable, System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor, System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.IHttpHandler  
 前台登出頁面 -- Logout.aspx。

## Constructor Members

Name	Access	Summary
Logout()	public	Initializes a new instance of the class.

## Field Members

Name	Access	Summary
LogoutButton : Button	protected	登出按鈕
MessageLabel : Label	protected	登出訊息

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
LogoutButton_Click() : Void	public	當按下登出按鈕時啟動的事件
OnInit() : Void	protected	

## ManagerCheck Class

### Summary

public class ManagerCheck : ContractPage,  
System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable,  
System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor,  
System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.IHttpHandler

主管審核頁面 -- ManagerCheck.aspx。公司內部員工提起申請案之後，由該員工所屬部門的主管先加以審查，若核准該申請案提起，則該申請案才能進入下一階段若員工所屬部門的主管認為該申請案無提起的必要，則不核准該申請之提出，並以 E-mail 通知申請人

### Constructor Members

Name	Access	Summary
ManagerCheck()	public	Initializes a new instance of the class.

### Field Members

Name	Access	Summary
BApplicationPlaceholder : Placeholder	protected	起案區塊預填位置
BManagerCheckHolder : Placeholder	protected	Deprecated -- 功能列區 塊預填位置
BManagerCheckPlaceholder :	protected	主管審核區塊預填位置

Placeholder

TopPlaceholder : Placeholder      protected   功能列區塊預填位置

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 將表格填滿 -- 透過傳入的 dataset
FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 將表格填滿 -- 透過 Session[傳入的參數],
ListOfDirector() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 取得部門主管所需要審核的相關列表，然後放入 Session
ListOfLawDirector() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 取得法務部主管所需要的相關列表，並且放入 Session
ListOfLawMember() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 取得法務部成員所需要的相關列表，並且放入 Session
OnInit() : Void	protected	
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 設定 Block 的權限

SetPermission() : Void public (from ContractSystem.ContractPage) 設定 Block 內的控制項的權限

ShowMsgBox() : Void public (from ContractSystem.ContractPage) 秀出提示方塊

## Namespace :

# ContractSystem.component

## ContractSystem.component Type List

### Classes

Type	Summary
<a href="#">BAdjudgeResult</a>	審查結果的區塊元件。用於 AdjudgeResult.aspx 頁面。輸入串流：實審完成後，法務部主管進入此區塊，會帶入法務主管個人資料。輸出串流：修改 ExamineResult Table 中的資料，並將資料寫入 StampAndCompletion Table。
<a href="#">BAdjudging</a>	實審的區塊元件。用於 Adjudging.aspx 頁面。輸入串流：初審完成後，實審負責人進入此區塊，會帶入實審負責人個人資料。輸出串流：修改 ReCheck Table 中的資料，並將資料寫入

---

	ExamineResult Table。
<a href="#">BAllocateCase</a>	法務派案的區塊元件。用於 AllocateCase.aspx 頁面。輸入串流：主管審核完成後，法務部主管進入此區塊，會帶入法務部主管個人資料。輸出串流：修改 AllocateCase Table 中的資料，並將資料寫入 Check, ReCheck Table。
<a href="#">BApplication</a>	起案的區塊元件。用於 Begin.aspx 頁面。輸入串流：申請人資料 輸出串流：將資料寫入 Application, DirectalExam Table。
<a href="#">BEnd</a>	用印及追蹤的區塊元件。用於 End.aspx 頁面。輸入串流：申請人資料 輸出串流：將資料寫入 StampAndCompletion Table。
<a href="#">BFirstAdjudge</a>	初審的區塊元件。用於 FirstAdjudge.aspx 頁面。輸入串流：初審承辦人資料 輸出串流：修改 Check Table, AllocateCase Table, 將資料寫入 ReCheck Table。
<a href="#">BManagerCheck</a>	主管審核的區塊元件。用於 ManagerCheck.aspx 頁面。輸入串流：單位主管資料 輸出串流：修改 ManagerCheck Table 將資料寫入 AllocateCase Table,。
<a href="#">ContractControl</a>	ContractControl 的摘要描述。用來存放與控制項耦合性高的方法及屬性的父類別
<a href="#">Top</a>	功能列表的區塊元件。用於每一頁面。

## ContractSystem.component Classes

### ContractControl Class

#### Summary

```
public class ContractControl : UserControl,  
System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable,  
System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor,  
System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.UI.IAttributeAccessor,  
System.Web.UI.IUserControlDesignerAccessor
```

ContractControl 的摘要描述。 用來存放與控制項耦合性高的方法及屬性的父類別

#### Constructor Members

Name	Access	Summary
ContractControl()	public	Initializes a new instance of the class.

#### Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

#### Method Members

Name	Access	Summary
ApplicationIDGenerator() :	public	產生案件序號

String		
FilledGrid() : Void	public	將表格填滿 -- 透過傳入的 dataset,
FilledGrid() : Void	public	將表格填滿 -- 透過 Session[傳入的參數],
getCheckedGrid() : DataSet	public	將 Grid 中 CheckBox 有被點的資料包成 DataSet 傳回
IsDate() : Boolean	public	判斷是否為日期
SetPermission() : Void	public	設定 Block 的權限
SetPermission() : Void	public	設定 Block 內的控制項的權限
ShowMsgBox() : Void	public	秀出提示方塊
ToDate() : String	public	轉換日期以適合資料庫

## BAdjudgeResult Class

### Summary

public class BAdjudgeResult : ContractControl, System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable, System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor, System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.UI.IAttributeAccessor, System.Web.UI.IUserControlDesignerAccessor

審查結果的區塊元件。用於 AdjudgeResult.aspx 頁面。輸入串流：實審完成後，法務部主管進入此區塊，會帶入法務主管個人資料。輸出串流：修改 ExamineResult Table 中的資料，並將資料寫入 StampAndCompletion Table。

## Constructor Members

Name	Access	Summary
BAdjudgeResult()	public	Initializes a new instance of the class.

## Field Members

Name	Access	Summary
ArResultDataGrid : DataGridView	protected	顯示審查結果的 Grid
BManagerCheckTipLabel : Label	protected	顯示檢查提示
ExitButton : LinkButton	protected	離開按鈕
FinishButton : LinkButton	protected	完成按鈕
McFinishLinkButton : LinkButton	protected	完成按鈕
McResetLinkButton : LinkButton	protected	重設按鈕
McSuspendLinkButton : LinkButton	protected	暫存按鈕

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
ApplicationIDGenerator() : String	public	(from ContractSystem.component. ContractControl) 產生案件序號
ArResulDelLinkButton_ Click() : Void	public	

ArResultNewLinkButton_	public	
Click() : Void		
ArResulUpdateLinkButton_	public	當按下主管審核的"修改"
Click() : Void		鍵時啟動的事件
DeletedGrid() : Void	public	刪除審查結果中的資料列
ExitHandler() : Void	public	當按下"離開"鍵時啟動的事件
FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.component. ContractControl) 將表格填滿 - 透過傳入的 dataset,
FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.component. ContractControl) 將表格填滿 - 透過 Session[傳入的參數], 從資料庫中讀取資料, 並填入該用的 Session
FilledSession() : Void	public	
getCheckedGrid() :	public	(from ContractSystem.component. ContractControl) 將 Grid 中
DataSet		CheckBox 有被點的資料包成 DataSet 傳回
IsDate() : Boolean	public	(from ContractSystem.component. ContractControl) 判斷是否為日期
OnInit() : Void	protected	
SendEventHandler()	public	當按"下完成"鍵時啟動的事件
: Void		
SetPermission()	public	(from ContractSystem.component.

: Void		ContractControl) 設定 Block 的權限
SetPermission()	public	(from ContractSystem.component. ContractControl)
: Void		設定 Block 內的控制項的權限
ShowedGrid()	public	查詢資料把 BManager
: Void		Check 區塊的資料填上
ShowMsgBox()	public	(from ContractSystem.component. ContractControl) 秀出提示方塊
: Void		
ToDate() : String	public	(from ContractSystem.component. ContractControl) 轉換日期以適合 資料庫

## BAdjudging Class

### Summary

```
public class BAdjudging : ContractControl,  
System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable,  
System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor,  
System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.UI.IAttributeAccessor,  
System.Web.UI.IUserControlDesignerAccessor
```

實審的區塊元件。用於 Adjudging.aspx 頁面。輸入串流：初審完成後，實審負責人進入此區塊，會帶入實審負責人個人資料。輸出串流：修改 ReCheck Table 中的資料，並將資料寫入 ExamineResult Table。

## Constructor Members

Name	Access	Summary
BAdjudging()	public	Initializes a new instance of the class.

## Field Members

Name	Access	Summary
ACommentDataGrid : DataGrid	protected	顯示註解用 Grid
AFinishDateLabel : Label	protected	顯示完成資料
aFinishLinkButton : LinkButton	protected	完成按鈕
AFinishLinkButton : LinkButton	protected	完成按鈕
AResetLinkButton : LinkButton	protected	重設按鈕
ASendDateLabel : Label	protected	顯示送出資料
ASuspendLinkButton : LinkButton	protected	暫存按鈕
AUnderTakerDataGrid : DataGrid	protected	顯示資料用 Grid

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
ACommentDelLinkButton_	public	
Click() : Void		
ACommentNewLinkButton_	public	

Click() : Void		
ACommentUpdateLinkButton_	public	
Click() : Void		
AFinishLinkButtonEvent()	public	
: Void		
ApplicationIDGenerator()	public	(from
: String		ContractSystem.component.
		ContractControl) 產生案件序
		號
AResetLinkButtonEvent()	public	當按下"重設"鈕時啟動的事件
: Void		
ASuspendLinkButtonEvent()	public	當按下"暫存"鈕時啟動的事件
: Void		
DeletedGrid() : Void	public	刪除資料列中的實審資料
FilledGrid() : Void	public	(from
		ContractSystem.component.
		ContractControl) 將表格填
		滿 -
		透過傳入的 dataset,
FilledGrid() : Void	public	(from
		ContractSystem.component.
		ContractControl) 將表格填
		滿 -
		透過 Session[傳入的參數],

FilledSession() : Void	public	從資料庫中讀取資料, 並填入該用的 Session
FilledSession2() : Void	public	Deprecated Method: 從資料庫中讀取資料, 並填入該用的 Session
getCheckedGrid() : DataSet	public	(from ContractSystem.component.ContractControl) 將 Grid 中 CheckBox 有被點的資料包成 DataSet 傳回
IsDate() : Boolean	public	(from ContractSystem.component.ContractControl) 判斷是否為日期
OnInit() : Void	protected	
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.component.ContractControl) 設定 Block 的權限
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.component.ContractControl) 設定 Block 內的控制項的權限
ShowedGrid() : Void	public	顯示實審資料

ShowedGrid2() : Void	public	Deprecated Nethod: 顯示實 審資料
ShowMsgBox() : Void	public	(from ContractSystem.component. ContractControl) 秀出提示方 塊
ToDate() : String	public	(from ContractSystem.component. ContractControl) 轉換日期以 適合資料庫

## BAllocateCase Class

### Summary

```
public class BAllocateCase : ContractControl,  
System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable,  
System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor,  
System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.UI.IAttributeAccessor,  
System.Web.UI.IUserControlDesignerAccessor
```

法務派案的區塊元件。用於 AllocateCase.aspx 頁面。輸入串流：主管審核完成後，法務部主管進入此區塊，會帶入法務部主管個人資料。輸出串流：修改 AllocateCase Table 中的資料，並將資料寫入 Check, ReCheck Table。

### Constructor Members

Name	Access	Summary
BAllocateCase()	public	Initializes a new instance of the class.

## Field Members

Name	Access	Summary
BacFinishLinkButton : LinkButton	protected	完成按鈕
BacFirUndertakerDropDownList : DropDownList	protected	初審人員選擇列表
BacFirUndertakerLabel : Label	protected	顯示初審
BacFirUndertakerTelTextBox : TextBox	protected	初審人聯絡電話欄 位
BacRecDateLabel : Label	protected	顯示收文日
BacRecNumberLabel : Label	protected	顯示收文號
BacResetLinkButton : LinkButton	protected	重設按鈕
BacSuspendLinkButton : LinkButton	protected	暫存按鈕
BacTipTextBox : TextBox	protected	備註欄位
BacUndertakerDropDownList : DropDownList	protected	實審人員選擇列表
BacUndertakerLabel : Label	protected	顯示實審
BacUndertakerTelTextBox : TextBox	protected	實審人聯絡電話欄 位

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
ApplicationIDGenerator() : String	public	(from ContractSystem.component.ContractControl) 產生案件序號
CheckIndexEventHandler() : Void	public	查詢資料把 BManagerCheck 區塊的資料填上
FilledControl() : Void	public	把 BAllocateCase 的控制項填滿
FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.component.ContractControl) 將表格填滿 -- 透過傳入的 dataset,
FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.component.ContractControl) 將表格填滿 -- 透過 Session[傳入的參數],
FilledSession() : Void	public	把 BAllocateCase 需要的資料庫資料(法務部人員, 派案資料)填入資料庫
getCheckedGrid() : DataSet	public	(from ContractSystem.component.ContractControl) 將 Grid 中 CheckBox 有被點的資料包成 DataSet 傳回
IsDate() : Boolean	public	(from ContractSystem.component.ContractControl) 判斷是否為日期

OnInit() : Void	protected	
RecheckIndexEventHandler() : Void	public	查詢資料把 BManagerCheck 區塊的資料填上
ResetEventHandler() : Void	public	查詢資料把 BManagerCheck 區塊的資料填上
SendEventHandler() : Void	public	查詢資料把 BManagerCheck 區塊的資料填上
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.component.ContractControl) 設定 Block 的權限
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.component.ContractControl) 設定 Block 內的控制項的權限
ShowMsgBox() : Void	public	(from ContractSystem.component.ContractControl) 秀出提示方塊
TempEventHandler() : Void	public	查詢資料把 BManagerCheck 區塊的資料填上
ToDate() : String	public	(from ContractSystem.component.ContractControl) 轉換日期以適合資料庫

## BApplication Class

### Summary

```
public class BApplication : ContractControl,
System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable,
```

System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor,  
System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.UI.IAttributeAccessor,  
System.Web.UI.IUserControlDesignerAccessor

起案的區塊元件。用於 Begin.aspx 頁面。輸入串流：申請人資料 輸出串流：  
將資料寫入 Application, DirectalExam Table。

## Constructor Members

Name	Access	Summary
BApplication()	public	Initializes a new instance of the class.

## Field Members

Name	Access	Summary
ApApplicantDataGrid : DataGrid	protected	申請人資料列表
ApAssociateDepartmentDataGrid : DataGrid	protected	需會辦單位資料列表
ApAssociateDepartmentLabel : Label	protected	需會辦單位
ApContractTypeDropDownList : DropDownList	protected	合約類型列表
ApCooperativeCompanyDataGrid : DataGrid	protected	相對人公司資料列表
ApCooperativeCompanyLabel : Label	protected	相對人公司
ApDocNameLabel : Label	protected	文件名稱
ApDocNameTextBox : TextBox	protected	文件名稱
ApErrorLabel : Label	protected	錯誤

ApExceptDateLabel : Label	protected	預期完成日
ApExceptDateStatusLabel : Label	protected	狀態
ApExceptDateTextBox : TextBox	protected	預期完成日
ApFinishButton : Button	protected	完成按鈕
ApNoteTextBox : TextBox	protected	備註
ApReqDep1RadioButton : RadioButton	protected	需求單位按鈕
ApReqDep2RadioButton : RadioButton	protected	需求單位按鈕
ApReqDep3RadioButton : RadioButton	protected	需求單位按鈕
ApReqDep4RadioButton : RadioButton	protected	需求單位按鈕
ApReqDepLabel : Label	protected	需求單位
ApReqReasonLabel : Label	protected	需求理由
ApReqReasonTextBox : TextBox	protected	需求事由
ApSign1CheckBox : CheckBox	protected	簽署需求按鈕
ApSign2CheckBox : CheckBox	protected	簽署需求按鈕
ApSign3CheckBox : CheckBox	protected	簽署需求按鈕
ApSign4CheckBox : CheckBox	protected	簽署需求按鈕
ApSign4TextBox : TextBox	protected	簽署需求按鈕
ApSuspendButton : Button	protected	暫存按鈕
ApUploadFileDataGrid : DataGrid	protected	上傳檔案資料列表
Label1 : Label	protected	顯示資料

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
ApAppDelLink Button_Click() : Void	public	在"申請人/聯絡電話"的部分, 當按下"刪除"鈕後, 將會刪除一筆資料
ApAppNew LinkButton_Click() : Void	public	當按下申請人資料表的"新增"鈕時
ApAssociateDepartment DelLinkButton_Click() : Void	public	當需會辦單位的"刪除"鈕被按下時
ApAssociateDepartment NewLinkButton_Click() : Void	public	當需會辦單位的"新增"被按下時
ApContractTypeDrop DownList_SelectedIndexChanged() : Void	public	紀錄合約類型
ApCooperativeCompany DelLinkButton_Click() : Void	public	在"相對人"的部分, 當按下"刪除"鈕後, 將會刪除一筆資料
ApCooperativeCompany NewLinkButton_Click() : Void	public	當"相對人"資料表的"新增"鈕被按下時
ApDemands1_Checked Changed() : Void	public	紀錄簽署需求
ApDemands2_Checked Changed() : Void	public	紀錄簽署需求
ApDemands3_Checked	public	紀錄簽署需求

Changed() : Void		
ApDemands4_Checked	public	紀錄簽署需求
Changed() : Void		
ApDocNameText	public	紀錄文件名稱
Box_TextChanged() : Void		
ApExceptDate	public	紀錄預定實施日期
TextBox_TextChanged() : Void		
ApFinishButton_Click() : Void	public	當按下確定時, 將所有資料寫入資料表
ApNoteTextBox_TextChanged() : Void	public	紀錄備註
ApplicationIDGenerator() : String	public	(from ContractSystem.component.ContractControl) 產生案件序號
ApReqDepRadio	public	紀錄申請單位
Button_CheckedChanged() : Void		
ApReqReasonTextBox_TextChanged() : Void	public	紀錄摘要
ApUploadFileDelLinkButton_Click() : Void	public	當附加檔案資料按下"刪除"紐時
ApUploadFileNewLinkButton_Click() : Void	public	當附加檔案資料按下"新增"紐時
FilledGrid() : Void	public	(from

FilledGrid() : Void	public	ContractSystem.component. ContractControl) 將表格填 滿 -- 透過傳入的 dataset, (from ContractSystem.component. ContractControl) 將表格填 滿 -- 透過 Session[傳入的 參數],
getCheckedGrid() : DataSet	public	(from ContractSystem.component. ContractControl) 將 Grid 中 CheckBox 有被點的資料包成 DataSet 傳回
IsDate() : Boolean	public	(from ContractSystem.component. ContractControl) 判斷是否 為日期
OnInit() : Void	protected	
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.component. ContractControl) 設定 Block 的權限
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.component.

ShowMsgBox() : Void	public	ContractControl) 設定 Block 內的控制項的權限 (from ContractSystem.component. ContractControl) 秀出提示 方塊
ToDate() : String	public	(from ContractSystem.component. ContractControl) 轉換日期 以適合資料庫

## BEnd Class

### Summary

public class BEnd : ContractControl, System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable, System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor, System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.UI.IAttributeAccessor, System.Web.UI.IUserControlDesignerAccessor  
 用印及追蹤的區塊元件。用於 End.aspx 頁面。輸入串流：申請人資料 輸出串流：將資料寫入 StampAndCompletion Table。

### Constructor Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

BEnd()      public      Initializes a new instance of the class.

## Field Members

Name	Access	Summary
AFinishLinkButton : LinkButton	protected	完成按鈕
AResetLinkButton : LinkButton	protected	重設按鈕
ArResultDataGrid : DataGrid	protected	案件追蹤列表
ASuspendLinkButton : LinkButton	protected	暫存按鈕
EAgrSignDateTextBox : TextBox	protected	合約簽訂日期
EIsSignedCheckBox : CheckBox	protected	目前狀態
ESaveNumberTextBox : TextBox	protected	法務存檔編號
ESignDateTextBox : TextBox	protected	用印日期
EValidFromTextBox : TextBox	protected	合約開始日期
EValidSignDateTextBox : TextBox	protected	合約生效日期
EValidToTextBox : TextBox	protected	合約結束日期

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
AFinishLinkButton_	public	按下本 block 的完成
Click() : Void		
ApplicationID	public	(from

Generator() : String		ContractSystem.component.ContractControl)
		產生案件序號
AResetLinkButton_	public	按下"重設"按鈕時啟動的事件
Click() : Void		
ArResulDelLinkButton_	public	當按下案件追蹤的"刪除"鍵
Click() : Void		
ArResultNewLinkButton_	public	當按下案件追蹤的"新增"鍵
Click() : Void		
ArResulUpdateLinkButton_	public	當按下案件追蹤的"修改"鍵
Click() : Void		
ASuspendLinkButton_	public	按下"暫存"按鈕時啟動的事件
Click() : Void		
DeletedGrid() : Void	public	查詢資料把 StampAndCompletion 區塊的一堆日期資料填上
EAgrSignDateTextBox_	public	更改合約簽署日期時啟動的事件
OnTextChanged() : Void		
EIsSignedCheckBox_	public	當按下目前狀態的 CheckBox 時啟動的事件
OnCheckedChanged() :		
Void		
ESaveNumberTextBox_	public	更改法務存檔編號時啟動的事件
OnTextChanged() : Void		
ESignDateTextBox_	public	更改合約用印日期時啟動的事件
OnTextChanged() : Void		
EValidFromTextBox_	public	更改合約開始日期時啟動的事件

OnTextChanged() : Void		
EValidSignDateTextBox_	public	更改合約生效日期時啟動的事件
OnTextChanged() : Void		
EValidToTextBox_	public	更改合約結束日期時啟動的事件
OnTextChanged() : Void		
FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.component. ContractControl) 將表格填滿 -- 透過傳入的 dataset,
FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.component. ContractControl) 將表格填滿 -- 透過 Session[傳入的參數],
FilledSession() : Void	public	查詢資料把 BManager Check 區塊的資料填上
FilledSession2() : Void	public	查詢資料把 BManager Check 區塊的資料填上
getCheckedGrid() : DataSet	public	(from ContractSystem.component. ContractControl) 將 Grid 中 CheckBox 有被點的資料包成 DataSet 傳回
IsDate() : Boolean	public	(from ContractSystem.component. ContractControl) 判斷是否為日期
OnInit() : Void	protected	
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.component. ContractControl) 設定 Block 的權限
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.component.

		ContractControl) 設定 Block 內的控制項的權限
ShowedGrid() : Void	public	查詢資料把 BManager Check 區塊的資料填上
ShowedTextBoxs() : Void	public	查詢資料把 StampAnd Completion 區塊的一堆日期資料填上
ShowMsgBox() : Void	public	(from ContractSystem.component. ContractControl) 秀出提示方塊
ToDate() : String	public	(from ContractSystem.component. ContractControl) 轉換日期以適合資料庫

## BFirstAdjudge Class

### Summary

public class BFirstAdjudge : ContractControl, System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable, System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor, System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.UI.IAttributeAccessor, System.Web.UI.IUserControlDesignerAccessor

初審的區塊元件。用於 FirstAdjudge.aspx 頁面。輸入串流：初審承辦人資料 輸出串流：修改 Check Table, AllocateCase Table, 將資料寫入 ReCheck Table。

### Constructor Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

BFirstAdjudge()      public      Initializes a new instance of the class.

## Field Members

Name	Access	Summary
FaCheckerNameLabel : Label	protected	初審人姓名
FaCheckerPhoneLabel : Label	protected	初審人電話
FaFinishLinkButton : LinkButton	protected	完成按鈕
FaIncompleteDataCheckBox : CheckBox	protected	簽署日期不正確
FaIncompleteSignCheckBox : CheckBox	protected	簽署不完整
FaJudgingRadioButton : RadioButton	protected	完成初審
FaMendingRadioButton : RadioButton	protected	需補件
FaOtherCheckBox : CheckBox	protected	其他不正確
FaOtherTextBox : TextBox	protected	其他理由
FaRecDateLabel : Label	protected	收文日
FaRecNumberLabel : Label	protected	收文號
FaResetLinkButton : LinkButton	protected	重設按鈕
FaReturnRadioButton : RadioButton	protected	傳回結果
FaSuspendLinkButton : LinkButton	protected	暫存按鈕

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

ApplicationIDGenerator() : String	public	(from ContractSystem.component.ContractControl) 產生案件序號
FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.component.ContractControl) 將表格填滿 -- 透過傳入的 dataset,
FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.component.ContractControl) 將表格填滿 -- 透過 Session[傳入的參數],
FilledSession() : Void	public	查詢資料把 BManagerCheck 區塊的資料填上
getCheckedGrid() : DataSet	public	(from ContractSystem.component.ContractControl) 將 Grid 中 CheckBox 有被點的資料包成 DataSet 傳回
IsDate() : Boolean	public	(from ContractSystem.component.ContractControl) 判斷是否為日期
OnInit() : Void	protected	
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.component.ContractControl) 設定 Block 的權限
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.component.ContractControl) 設定 Block 內的控制項的權限

ShowMsgBox() : Void	public	(from ContractSystem.component.ContractControl) 秀出提示方塊
ToDate() : String	public	(from ContractSystem.component.ContractControl) 轉換日期以適合資料庫

## BManagerCheck Class

### Summary

public class BManagerCheck : ContractControl,  
System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable,  
System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor,  
System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.UI.IAttributeAccessor,  
System.Web.UI.IUserControlDesignerAccessor  
主管審核的區塊元件。 用於 ManagerCheck.aspx 頁面。 輸入串流：單位主管  
資料 輸出串流：修改 ManagerCheck Table 將資料寫入 AllocateCase Table,。

### Constructor Members

Name	Access	Summary
BManagerCheck()	public	Initializes a new instance of the class.

### Field Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

BManagerCheckTipLabel : Label	protected	主管審核提示
McFinishLinkButton : LinkButton	protected	完成按鈕
McManagerCheckDataGrid : DataGrid	protected	主管審核檢查按鈕
McResetLinkButton : LinkButton	protected	重設按鈕
McSuspendLinkButton : LinkButton	protected	暫存按鈕

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
AddEventHandler() : Void	public	當按下主管審核的"新增"鍵
ApplicationIDGenerator() : String	public	(from ContractSystem.component.ContractControl) 產生案件序號
DeletedGrid() : Void	public	按下刪除資料列時啟動的事件
DeleteEventHandler() : Void	public	當按下主管審核的"刪除"鍵
FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.component.ContractControl) 將表格填滿 -- 透過傳入的 dataset,
FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.component.ContractControl) 將表格填滿 -- 透過 Session[傳入的參數],

FilledSession() : Void	public	查詢資料把 BManagerCheck 區塊的資料填上
getCheckedGrid() : DataSet	public	(from ContractSystem.component.ContractControl) 將 Grid 中 CheckBox 有被點的資料包成 DataSet 傳回
IsDate() : Boolean	public	(from ContractSystem.component.ContractControl) 判斷是否為日期
OnInit() : Void	protected	
SendEventHandler() : Void	public	當按下主管審核的"完成"鍵
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.component.ContractControl) 設定 Block 的權限
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.component.ContractControl) 設定 Block 內的控制項的權限
ShowedGrid() : Void	public	查詢資料把 BManagerCheck 區塊的資料填上
ShowMsgBox() : Void	public	(from ContractSystem.component.ContractControl) 秀出提示方塊
ToDate() : String	public	(from ContractSystem.component.ContractControl) 轉換日期以適合資料庫
UpdateEventHandler() :	public	當按下主管審核的"修改"鍵

Void

## Top Class

### Summary

public class Top : UserControl, System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable, System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor, System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.UI.IAttributeAccessor, System.Web.UI.IUserControlDesignerAccessor  
 功能列表的區塊元件。 用於每一頁面。

### Constructor Members

Name	Access	Summary
Top()	public	Initializes a new instance of the class.

### Field Members

Name	Access	Summary
TopAdjudgeResultLink : HyperLink	protected	審查結果
TopAdjudgingLink : HyperLink	protected	實審
TopBeginLink : HyperLink	protected	起案
TopEndLink : HyperLink	protected	用印及案件追蹤
TopFirstAdjudgeLink : HyperLink	protected	初審
TopLogoutHyperLink : HyperLink	protected	登出管理

TopManagerCheckLink : HyperLink	protected	主管審核
TopPaperLink : HyperLink	protected	報表管理
TopPermissionLink : HyperLink	protected	權限管理
TopPersonalLink : HyperLink	protected	個人管理
TopPremissionLink : HyperLink	protected	權限管理
TopProjectLink : HyperLink	protected	專案管理

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
OnInit() : Void	protected	

# Namespace : ContractSystem.Event

## ContractSystem.Event Type List

## Classes

Type	Summary
<a href="#">AddApplicant</a>	用來增加案件的申請人, 是 BApplication 內的子功能頁。
<a href="#">AddAssociateDepartment</a>	用來增加案件的需會辦單位, 是 BApplication 內的子功能頁。
<a href="#">AddCooperativeCompany</a>	用來增加案件的相對人, 是 BApplication 內的子功能頁。
<a href="#">AddUpload</a>	用來增加案件的檔案, 是 BApplication 內的子功能頁。
<a href="#">HandleAdjudgeResult</a>	審查結果頁面的子功能頁 -- HandleAdjudgeResult.aspx。用來新增, 修改, 刪除關於審查結果的意見
<a href="#">HandleAdjudging</a>	實審頁面的子功能頁面 -- HandleAdjudging.aspx。
<a href="#">HandleEnd</a>	用印及案件追蹤頁面的子功能頁 -- HandleEnd.aspx。用來設定用印資料及案件追蹤資料
<a href="#">HandleManagerCheck</a>	主管審核頁面的子功能頁面 -- HandleManagerCheck.aspx。用來新增主管意見

## ContractSystem.Event Classes

## AddApplicant Class

### Summary

public class AddApplicant : ContractPage,  
System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable,  
System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor,  
System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.IHttpHandler  
用來增加案件的申請人, 是 BApplication 內的子功能頁。

### Constructor Members

Name	Access	Summary
AddApplicant()	public	Initializes a new instance of the class.

### Field Members

Name	Access	Summary
AdAppDataGrid : DataGrid	protected	顯示申請人資料列表
AddApFinishButton : Button	protected	完成按鈕
CancelButton : Button	protected	取消按鈕

### Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

### Method Members

Name	Access	Summary
AddApFinishButton_Click() : Void	public	當選完按下確定鍵
CancelButton_Click() : Void	public	
FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 將表格填滿 -- 透過傳入的 dataset
FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 將表格填滿 -- 透過 Session[傳入的參數],
ListOfDirector() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 取得部門主管所需要審核的相關列表，然後放入 Session
ListOfLawDirector() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 取得法務部主管所需要的相關列表，並且放入 Session
ListOfLawMember() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 取得法務部成員所需要的相關列表，並且放入 Session

LoadUserInfo() : Void	public	讀取使用者資料
OnInit() : Void	protected	
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 設定 Block 的權限
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 設定 Block 內的控制項的權限
ShowMsgBox() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 秀出提示方塊

## AddAssociateDepartment Class

### Summary

public class AddAssociateDepartment : ContractPage,  
System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable,  
System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor,  
System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.IHttpHandler  
用來增加案件的需會辦單位, 是 BApplication 內的子功能頁。

### Constructor Members

Name	Access	Summary
AddAssociateDepartment()	public	Initializes a new instance of the class.

## Field Members

Name	Access	Summary
AddDepartmentFinishButton : Button	protected	完成按鈕
ApAscDepDataGrid : DataGrid	protected	顯示需會辦單位的資料
CancelButton : Button	protected	取消按鈕

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
AddAscDepFinishButton_Click() : Void	public	當按下確定時
CancelButton_Click() : Void	public	當按下取消
FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 將表格填滿 -- 透過傳入的 dataset
FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 將表格填滿 -- 透過 Session[傳入的參數],
ListOfDirector() : Void	public	(from

		ContractSystem.ContractPage)
		取得部門主管所需要審核的相關列表，然後放入 Session
ListOfLawDirector() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage)
		取得法務部主管所需要的相關列表，並且放入 Session
ListOfLawMember() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage)
		取得法務部成員所需要的相關列表，並且放入 Session
OnInit() : Void	protected	
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage)
		設定 Block 的權限
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage)
		設定 Block 內的控制項的權限
ShowMsgBox() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage)
		秀出提示方塊

## AddCooperativeCompany Class

## Summary

public class AddCooperativeCompany : ContractPage, System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable, System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor, System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.IHttpHandler  
 用來增加案件的相對人, 是 BApplication 內的子功能頁。

## Constructor Members

Name	Access	Summary
AddCooperativeCompany()	public	Initializes a new instance of the class.

## Field Members

Name	Access	Summary
AddCooperativeCompanyFinishButton : Button	protected	完成按鈕
ApCooperativeCompanyDataGrid : DataGrid	protected	相對人資料列表
CancelButton : Button	protected	取消按鈕

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
AddCooperativeCompanyFinishButton_Click() :	public	當按下確定鈕後

Void

CancelButton\_Click() : Void

public

當按下取消鍵 -- 導回

FilledGrid() : Void

public

(from  
ContractSystem.ContractPage)  
將表格填滿 -- 透過傳入的  
dataset

FilledGrid() : Void

public

(from  
ContractSystem.ContractPage)  
將表格填滿 -- 透過  
Session[傳入的參數],

ListOfDirector() : Void

public

(from  
ContractSystem.ContractPage)  
取得部門主管所需要審核的相關  
列表，然後放入 Session

ListOfLawDirector() : Void

public

(from  
ContractSystem.ContractPage)  
取得法務部主管所需要的相關列  
表，並且放入 Session

ListOfLawMember() : Void

public

(from  
ContractSystem.ContractPage)  
取得法務部成員所需要的相關列  
表，並且放入 Session

LoadCooperativeCompanyInfo() : Void

public

讀取合作廠商的資料

OnInit() : Void

protected

SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 設定 Block 的權限
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 設定 Block 內的控制項的權限
ShowMsgBox() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 秀出提示方塊

## AddUpload Class

### Summary

public class AddUpload : Page, System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable, System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor, System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.IHttpHandler  
用來增加案件的檔案, 是 BApplication 內的子功能頁。

### Constructor Members

Name	Access	Summary
AddUpload()	public	Initializes a new instance of the class.

### Field Members

Name	Access	Summary
CancelUploadButton : Button	protected	取消按鈕
FileDescriptionLabel : Label	protected	檔案描述
FileDescriptionTextBox : TextBox	protected	檔案描述
MessageLabel : Label	protected	錯誤提示
UpFile : HtmlInputFile	protected	上傳的檔案
UploadButton : Button	protected	上傳按鈕
UploadFile : HtmlInputFile	protected	上傳檔案
UploadLabel : Label	protected	上傳檔案

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
OnInit() : Void	protected	

## HandleAdjudgeResult Class

### Summary

public class HandleAdjudgeResult : Page,  
System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable,  
System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor,  
System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.IHttpHandler

審查結果頁面的子功能頁 -- HandleAdjudgeResult.aspx。用來新增, 修改, 刪除關於審查結果的意見

## Constructor Members

Name	Access	Summary
HandleAdjudgeResult()	public	Initializes a new instance of the class.

## Field Members

Name	Access	Summary
HarBackReexamineRadioButton : RadioButton	protected	退回案件
HarIsAllowRadioButton : RadioButton	protected	核准案件
HarNameTextBox : TextBox	protected	意見者姓名
HarNotAllowRadioButton : RadioButton	protected	退件結案
HarOpinionsTextBox : TextBox	protected	意見
HarResetLinkButton : LinkButton	protected	重設按鈕
HarSendLinkButton : LinkButton	protected	完成按鈕
HarTitleDropDownList : DropDownList	protected	意見者職位的下拉 表單

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
FilledControler() : Void	public	將控制項填滿
FormToSpace() : Void	public	把這個 Form 的所有控制項的狀態設成空白的
HarResetEventHandler() : Void	public	當按下"重設"的按鈕時
HarSendEventHandler() : Void	public	當按下完成按鈕時啟動的事件
HarTitleDropDownList_SelectedIndexChanged() : Void	public	當更改下拉選單的狀態時啟動的事件
OnInit() : Void	protected	

## HandleAdjudging Class

### Summary

public class HandleAdjudging : Page, System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable, System.Web.UI.IParserAccessor,

System.Web.UI.IDataBindingsAccessor, System.Web.UI.INamingContainer,  
System.Web.IHttpHandler

實審頁面的子功能頁面 -- HandleAdjudging.aspx。

## Constructor Members

Name	Access	Summary
HandleAdjudging()	public	Initializes a new instance of the class.

## Field Members

Name	Access	Summary
HadEventDateTextBox : TextBox	protected	紀錄時間
HadEventTextBox : TextBox	protected	單位紀錄
HadReasonsTextbox : TextBox	protected	意見
HadResetLinkButton : LinkButton	protected	重設按鈕
HadSendLinkButton : LinkButton	protected	完成按鈕
HadUndertakerIDTextBox : TextBox	protected	單位代表人

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
FormToSpace() : Void	public	將資料清空
HadResetEventHandler() : Void	public	當按下重設的按鈕時啟動的事件

HadSendEventHandler() : Void      public      當按下完成的按鈕時啟動的事件  
OnInit() : Void                      protected

## HandleEnd Class

### Summary

public class HandleEnd : Page, System.ComponentModel.IComponent,  
System.IDisposable, System.Web.UI.IParserAccessor,  
System.Web.UI.IDataBindingsAccessor, System.Web.UI.INamingContainer,  
System.Web.IHttpHandler

用印及案件追蹤頁面的子功能頁 -- HandleEnd.aspx。用來設定用印資料及案件  
追蹤資料

### Constructor Members

Name	Access	Summary
HandleEnd()	public	Initializes a new instance of the class.

### Field Members

Name	Access	Summary
EndDateTextBox : TextBox	protected	時間
EndDTextBox : TextBox	protected	時間
EndEventNameTextBox : TextBox	protected	事件名稱
EndEventTextbox : TextBox	protected	事件內容
EndRecorderName : TextBox	protected	紀錄

EndResetLinkButton : LinkButton	protected	重設按鈕
EndSendLinkButton : LinkButton	protected	完成按鈕

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
EndResetEventHandler() : Void	public	當按下"重設"的按鈕時啟動的事件
EndSendEventHandler() : Void	public	當按下"完成"的按鈕時啟動的事件
FilledControler() : Void	public	填補控制項
FormToSpace() : Void	public	將資料清空
OnInit() : Void	protected	

## HandleManagerCheck Class

### Summary

public class HandleManagerCheck : ContractPage,  
 System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable,  
 System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor,  
 System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.IHttpHandler  
 主管審核頁面的子功能頁面 -- HandleManagerCheck.aspx。用來新增主管意見

### Constructor Members

Name	Access	Summary
HandleManagerCheck()	public	Initializes a new instance of the class.

## Field Members

Name	Access	Summary
Button1 : Button	protected	Deprecated
Button2 : Button	protected	Deprecated
HmcIsAllowRadioButton : RadioButton	protected	核准
HmcNameTextBox : TextBox	protected	主管名稱
HmcNotAllowRadioButton : RadioButton	protected	不核准
HmcOpinionsTextBox : TextBox	protected	意見
HmcResetLinkButton : LinkButton	protected	重設按鈕
HmcSendLinkButton : LinkButton	protected	完成按鈕
HmcTitleTextBox : TextBox	protected	主管職稱

## Property Members

Name	Access	Summary
------	--------	---------

## Method Members

Name	Access	Summary
FilledControler() :	public	DropDownList 控制項的資料繫結
Void		
FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 將表格填滿 -- 透過傳入的 dataset

FilledGrid() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 將表格填滿 -- 透過 Session[傳入的參數],
FormToSpace() : Void	public	把這個 Form 的所有控制項的狀態設成空白的 這個應該寫個共同的方法 用 FindControler 的方式 不過 不同的控制項是一個困難點
ListOfDirector() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 取得部門主管所需要審核的相關列表，然後放入 Session
ListOfLawDirector() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 取得法務部主管所需要的相關列表，並且放入 Session
ListOfLawMember() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 取得法務部成員所需要的相關列表，並且放入 Session
OnInit() : Void	protected	
ResetEventHandler() : Void	public	當按下操控主管審核的"重設"鍵 頁面資料會復原成原本的資料
SendEventHandler() : Void	public	當按下操控主管審核的"確定"鍵
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage) 設定 Block 的權限
SetPermission() : Void	public	(from ContractSystem.ContractPage)

ShowMsgBox() : Void	public	設定 Block 內的控制項的權限 (from ContractSystem.ContractPage) 秀出提示方塊
---------------------	--------	---