

處理規格書

序號：1-1-1

名稱：管理者登入

處理程序：＝

```
GET 5.查詢管理者帳號 FROM 系統管理者
IF 5.查詢管理者帳號，管理者密碼 IN
6. 查詢管理者結果.管理者帳號 AND
6. 查詢管理者結果.管理者密碼
ELSE
MESSAGE ERROR
END IF
```

啓動：

說明：

序號：1-1-2

名稱：新增管理者

處理程序：＝

```
GET 2. 新增管理者 FROM 系統管理者
IF 2. 新增管理者 VALID THEN
MOVE 2. 新增管理者 INTO 5. 查詢管理者
INSERT 查詢管理者 INTO 查詢管理者
ELSE
MESSAGE ERROR
END IF
```

啓動：2. 新增管理者

說明：

序號：1-1-3

名稱：修改管理者

處理程序：＝

```
GET 3. 修改管理者 FROM 系統管理者
IF USER CONFIRM THEN
MOVE 3. 修改管理者
INTO 5. 查詢管理者
UPDATE 查詢管理者
WHERE 查詢管理者結果. 管理者帳號=
3. 修改管理者.帳號
END IF
```

啓動：3. 修改管理者

說明：

序號：1-1-4

名稱：刪除管理者

處理程序：＝

```
GET 4. 刪除管理者 FROM 系統管理者
IF USER CONFIRM THEN
MOVE 4. 刪除管理者 INTO 5. 查詢管理者
DELETE 查詢管理者
WHERE 查詢管理者. 管理者帳號=
      4. 刪除管理者. 管理者帳號
END IF
```

啓動：4. 刪除管理者

說明：

序號：1-1-5

名稱：查詢管理者

處理程序：＝

```
GET 5. 查詢管理者 FROM 系統管理者
IF 5. 查詢管理者 =
SELECT 5. 查詢管理者 FROM 查詢管理者
ELSE
MESSAGE ERROR
END IF
```

啓動：5. 查詢管理者

說明：

序號：1-1-6

名稱：查詢管理者結果

處理程序：＝

```
GET 6. 查詢管理者結果 FROM 系統管理者
IF 6. 查詢管理者結果=
SELECT 6. 查詢管理者結果 FROM 5. 查詢管理者 WHERE ;
      想要搜尋的管理者帳號 IN 查詢管理者. 管理者帳號
ELSE
MESSAGE ERROR
END IF
```

啓動：6. 查詢管理者結果

說明：

序號：1-2-1 名稱：新增商品

處理程序：＝

```
GET 7. 新增商品 FROM 系統管理者
IF 7. 新增商品 VALID THEN
MOVE 7. 新增商品 INTO 10. 查詢商品
INSERT 查詢商品 INTO 查詢商品
ELSE
MESSAGE ERROR
END IF
```

啓動：7. 新增商品

說明：

序號：1-2-2 名稱：修改商品

處理程序：＝

```
GET 8. 修改商品 FROM 系統管理者
IF USER CONFIRM THEN
MOVE 8. 修改商品 INTO 10. 查詢商品
UPDATE 查詢商品
WHERE
10. 查詢商品.商品編號 = 8. 修改商品.商品編號
END IF
```

啓動：8. 修改商品

說明：

序號：1-2-3 名稱：刪除商品

處理程序：＝

```
GET 9. 刪除商品 FROM 系統管理者
IF USER CONFIRM THEN
MOVE 9. 刪除商品 INTO 10. 查詢商品
DELETE 查詢商品
WHERE 查詢商品.商品編號 =
9. 刪除商品.商品編號
END IF
```

啓動：9. 刪除商品

說明：

序號：1-2-4 名稱：查詢商品

處理程序：＝

```
GET 10. 查詢商品 FROM 系統管理者
IF 10. 查詢商品=
SELECT 10. 查詢商品 FROM 10. 查詢商品
ELSE
MESSAGE ERROR
END IF
```

啓動：10. 查詢商品

說明：

序號：1-2-5

名稱：查詢商品結果

處理程序：＝

```
GET 11. 查詢商品結果 FROM 系統管理者
IF 11. 查詢商品結果=
SELECT 11. 查詢商品結果 FROM 10. 查詢商品 WHERE；
想要查詢的商品編號 IN 10. 查詢商品.商品編號
ELSE
MESSAGE ERROR
END IF
```

啓動：11. 查詢商品結果

說明：

序號：1-7-1

名稱：新增相關連結

處理程序：＝

```
GET 12. 新增相關連結 FROM 系統管理者
IF 12. 新增相關連結 VALID THEN
MOVE 12. 新增相關連結 INTO 15.查詢相關連結
INSERT 查詢相關連結 INTO 查詢相關連結
ELSE
MESSAGE ERROR
END IF
```

啓動：12. 新增相關連結

說明：

序號：1-7-2

名稱：修改相關連結

處理程序：＝

```
GET 13. 修改相關連結 FROM 系統管理者
IF USER CONFIRM THEN
MOVE 13. 修改相關連結 INTO 15.查詢相關連結
UPDATE 查詢相關連結
WHERE
15.查詢相關連結. 相關連結編號 =
13. 修改相關連結. 相關連結編號
END IF
```

啓動：13. 修改相關連結

說明：

序號：1-7-3

名稱：刪除相關連結

處理程序：=

```
GET 14. 刪除相關連結 FROM 系統管理者
IF USER CONFIRM THEN
MOVE 14. 刪除相關連結 INTO 15.查詢相關連結
DELETE 查詢相關連結
WHERE 查詢相關連結. 相關連結編號=
14. 刪除相關連結. 相關連結編號
END IF
```

啓動：14. 刪除相關連結

說明：

序號：1-7-4

名稱：查詢相關連結

處理程序：=

```
GET 15. 查詢相關連結 FROM 系統管理者
IF 15. 查詢相關連結 =
SELECT 15. 查詢相關連結 FROM 15. 查詢相關連結
ELSE
MESSAGE ERROR
END IF
```

啓動：15. 查詢相關連結

說明：

序號：1-7-5

名稱：查詢相關連結結果

處理程序：=

```
GET 16. 查詢相關連結結果 FROM 系統管理者
```

```
IF 16. 查詢相關連結結果=
SELECT 16. 查詢相關連結結果 FROM
15. 查詢相關連結 WHERE ;
想要查詢的相關連結編號 IN
15. 查詢相關連結. 相關連結編號
ELSE
MESSAGE ERROR
END IF
```

啓動：16. 查詢相關連結結果

說明：

序號：1-3-4

名稱：查詢訂單

處理程序：=

```
GET 17. 查詢訂單 FROM 系統管理者
IF 17. 查詢訂單=
SELECT 17. 查詢訂單 FROM 17. 查詢訂單
ELSE
MESSAGE ERROR
END IF
```

啓動：17. 查詢訂單

說明：

序號：1-3-5

名稱：修改訂單

處理程序：=

```
GET 18. 修改訂單 FROM 系統管理者
IF USER CONFIRM THEN
MOVE 18. 修改訂單 INTO 17. 查詢訂單
UPDATE 查詢訂單
WHERE
17. 查詢訂單. 訂單編號 =
18. 修改訂單. 訂單編號
END IF
```

啓動：18. 修改訂單

說明：

序號：1-3-4

名稱：查詢訂單結果

處理程序：=

```
GET 19. 查詢訂單結果 FROM 系統管理者
```

```
IF 19. 查詢訂單結果 =  
SELECT 19. 查詢訂單結果 FROM  
17. 查詢訂單 WHERE ;  
想要查詢的訂單編號 IN  
17. 查詢訂單. 訂單編號  
ELSE  
MESSAGE ERROR  
END IF
```

啓動：19. 查詢訂單結果

說明：

序號：1-5-1

名稱：新增日誌

處理程序：=

```
GET 20. 新增日誌 FROM 系統管理者  
IF 20. 新增日誌 VALID THEN  
MOVE 20. 新增日誌 INTO 24. 查詢日誌  
INSERT 查詢日誌 INTO 查詢日誌  
ELSE  
MESSAGE ERROR  
END IF
```

啓動：20. 新增日誌

說明：

序號：1-5-6

名稱：回覆日誌

處理程序：=

```
GET 21. 回覆日誌 FROM 系統管理者  
IF 21. 回覆日誌 VALID THEN  
MOVE 21. 回覆日誌 INTO 21. 回覆日誌  
INSERT 回覆日誌 INTO 回覆日誌  
WHERE  
21. 回覆日誌.日誌編號 = 24. 查詢日誌. 日誌編號  
ELSE  
MESSAGE ERROR  
END IF
```

啓動：21. 回覆日誌

序號：1-5-2

名稱：修改日誌

處理程序：=

```
GET 22. 修改日誌 FROM 系統管理者
```

```
IF USER CONFIRM THEN
MOVE 22. 修改日誌 INTO 24. 查詢日誌
UPDATE 查詢日誌
WHERE
24. 查詢日誌. 日誌編號 =
22. 修改日誌. 日誌編號
END IF
```

啓動：22. 修改日誌

說明：

序號：1-5-3

名稱：刪除日誌

處理程序：=

```
GET 23. 刪除日誌 FROM 系統管理者
IF USER CONFIRM THEN
MOVE 23. 刪除日誌 INTO 24. 查詢日誌
DELETE 查詢日誌
WHERE 24. 查詢日誌.日誌編號=
23. 刪除日誌. 日誌編號
END IF
```

啓動：23. 刪除日誌

說明：

序號：1-5-4

名稱：查詢日誌

處理程序：=

```
GET 24. 查詢日誌 FROM 系統管理者
IF 24. 查詢日誌=
SELECT 24. 查詢日誌 FROM 24. 查詢日誌
ELSE
MESSAGE ERROR
END IF
```

啓動：24. 查詢日誌

說明：

序號：1-5-5

名稱：查詢日誌結果

處理程序：=

```
GET 25. 查詢日誌結果 FROM 系統管理者
IF 25. 查詢日誌結果 =
```

```
SELECT 25. 查詢日誌結果 FROM  
24. 查詢日誌 WHERE ;  
想要查詢的日誌編號 IN  
24. 查詢日誌. 日誌編號  
ELSE  
MESSAGE ERROR  
END IF
```

啓動：25. 查詢日誌結果
說明：

序號：1-6-1 名稱：新增最新消息
處理程序：＝

```
GET 26. 新增最新消息 FROM 系統管理者  
IF 26. 新增最新消息 VALID THEN  
MOVE 26. 新增最新消息 INTO 29. 查詢最新消息  
INSERT 查詢最新消息 INTO 查詢最新消息  
ELSE  
MESSAGE ERROR  
END IF
```

啓動：26. 新增最新消息
說明：

序號：1-6-2 名稱：修改最新消息
處理程序：＝

```
GET 27. 修改最新消息 FROM 系統管理者  
IF USER CONFIRM THEN  
MOVE 27. 修改最新消息 INTO 29. 查詢最新消息  
UPDATE 查詢最新消息  
WHERE  
29. 查詢最新消息. 最新消息編號 =  
27. 修改最新消息. 最新消息編號  
END IF
```

啓動：27. 修改最新消息
說明：

序號：1-6-3 名稱：刪除最新消息
處理程序：＝

```
GET 28. 刪除最新消息 FROM 系統管理者  
IF USER CONFIRM THEN
```

```
MOVE 28. 刪除最新消息 INTO 29. 查詢最新消息
DELETE 查詢最新消息
WHERE 29. 查詢最新消息. 最新消息編號=
28. 刪除最新消息. 最新消息編號
END IF
```

啓動：28. 刪除最新消息

說明：

序號：1-6-4

名稱：查詢最新消息

處理程序：=

```
GET 29. 查詢最新消息 FROM 系統管理者
IF 29. 查詢最新消息=
SELECT 29. 查詢最新消息 FROM 29. 查詢最新消息
ELSE
MESSAGE ERROR
END IF
```

啓動：29. 查詢最新消息

說明：

序號：1-6-5

名稱：查詢最新消息結果

處理程序：=

```
GET 30. 查詢最新消息結果 FROM 系統管理者
IF 30.查詢最新消息結果 =
SELECT 30.查詢最新消息結果 FROM
29. 查詢最新消息 WHERE；
想要查詢的最新消息編號 IN
29. 查詢最新消息. 最新消息編號
ELSE
MESSAGE ERROR
END IF
```

啓動：30. 查詢最新消息結果

說明：

序號：1-8-1

名稱：新增新聞

處理程序：＝

```
GET 31. 新增新聞 FROM 系統管理者
IF 31. 新增新聞 VALID THEN
MOVE 31. 新增新聞 INTO 34. 查詢新聞
INSERT 查詢新聞 INTO 查詢新聞
ELSE
MESSAGE ERROR
END IF
```

啓動：31. 新增新聞

說明：

序號：1-8-2

名稱：修改新聞

處理程序：＝

```
GET 32. 修改新聞 FROM 系統管理者
IF USER CONFIRM THEN
MOVE 32. 修改新聞 INTO 34. 查詢新聞
UPDATE 查詢新聞
WHERE
34. 查詢新聞. 新聞編號 =
32. 修改新聞. 新聞編號
END IF
```

啓動：32. 修改新聞

說明：

序號：1-8-3

名稱：刪除新聞

處理程序：＝

```
GET 33. 刪除新聞 FROM 系統管理者
IF USER CONFIRM THEN
MOVE 33. 刪除新聞 INTO 34. 查詢新聞
DELETE 查詢新聞
WHERE 34. 查詢新聞.新聞編號=
33. 刪除新聞.新聞編號
END IF
```

啓動：33. 刪除新聞

說明：

序號：1-8-4

名稱：查詢新聞

處理程序：=

```
GET 34. 查詢新聞 FROM 系統管理者
IF 34. 查詢新聞 =
SELECT 34. 查詢新聞 FROM 34. 查詢新聞
ELSE
MESSAGE ERROR
END IF
```

啓動：34. 查詢新聞

說明：

序號：1-8-5

名稱：查詢新聞中心結果

處理程序：=

```
GET 35. 查詢新聞中心結果 FROM 系統管理者
IF 35. 查詢新聞中心結果=
SELECT 35. 查詢新聞中心結果 FROM
34. 查詢新聞 WHERE：
想要查詢的新聞編號 IN
34. 查詢新聞. 新聞編號
ELSE
MESSAGE ERROR
END IF
```

啓動：35. 查詢新聞中心結果

說明：

序號：1-9-1

名稱：新增照片

處理程序：=

```
GET 36. 新增照片 FROM 系統管理者
IF 36. 新增照片 VALID THEN
MOVE 36. 新增照片 INTO 39. 查詢照片
INSERT 查詢照片 INTO 查詢照片
ELSE
MESSAGE ERROR
END IF
```

啓動：36. 新增照片

說明：

序號：1-9-2

名稱：修改照片

處理程序：=

```
GET 37.修改照片 FROM 系統管理者
IF USER CONFIRM THEN
MOVE 37.修改照片 INTO 39. 查詢照片
UPDATE 查詢照片
WHERE
39. 查詢照片. 照片編號 =
37.修改照片.照片編號
END IF
```

啓動：37.修改照片

說明：

序號：1-9-3

名稱：刪除照片

處理程序：=

```
GET 38. 刪除照片 FROM 系統管理者
IF USER CONFIRM THEN
MOVE 38. 刪除照片 INTO 39. 查詢照片
DELETE 查詢照片
WHERE 39. 查詢照片. 照片編號=
38. 刪除照片. 照片編號
END IF
```

啓動：38. 刪除照片

說明：

序號：1-9-4

名稱：查詢照片

處理程序：=

```
GET 39. 查詢照片 FROM 系統管理者
IF 39. 查詢照片=
SELECT 39. 查詢照片 FROM 39. 查詢照片
ELSE
MESSAGE ERROR
END IF
```

啓動：39. 查詢照片

說明：

序號：1-9-5

名稱：查詢照片結果

處理程序：=

```
GET 40. 查詢照片結果 FROM 系統管理者
IF 40. 查詢照片結果 =
SELECT 40. 查詢照片結果 FROM
39. 查詢照片 WHERE ;
想要查詢的照片編號 IN
34. 查詢新聞. 照片編號
ELSE
MESSAGE ERROR
END IF
```

啓動：40. 查詢照片結果

說明：

序號：1-5-6

名稱：回覆日誌

處理程序：=

```
GET 21. 回覆日誌 FROM 前台使用者
IF 21. 回覆日誌 VALID THEN
MOVE 21. 回覆日誌 INTO 21. 回覆日誌
INSERT 回覆日誌 INTO 回覆日誌
WHERE
21. 回覆日誌.日誌編號 = 24. 查詢日誌. 日誌編號
ELSE
MESSAGE ERROR
END IF
```

啓動：41. 回覆日誌

說明：

序號：1-5-4

名稱：查詢日誌

處理程序：=

```
GET 24. 查詢日誌 FROM 前台使用者
IF 24. 查詢日誌=
SELECT 24. 查詢日誌 FROM 24. 查詢日誌
ELSE
MESSAGE ERROR
END IF
```

啓動：42. 查詢日誌

說明：

序號：1-5-5

名稱：查詢日誌結果

處理程序：=

```
GET 25. 查詢日誌結果 FROM 前台使用者
IF 25. 查詢日誌結果 =
SELECT 25. 查詢日誌結果 FROM
24. 查詢日誌 WHERE ;
想要查詢的日誌編號 IN
24. 查詢日誌. 日誌編號
ELSE
MESSAGE ERROR
END IF
```

啓動：43.查詢日誌結果

說明：

序號：1-3-6

名稱：新增個人訂單

處理程序：=

```
GET 44. 新增個人訂單 FROM 前台使用者
IF 44. 新增個人訂單 VALID THEN
MOVE 44. 新增個人訂單 INTO 17. 查詢訂單
INSERT 查詢訂單 INTO 17. 查詢訂單
ELSE
MESSAGE ERROR
END IF
```

啓動：44. 新增個人訂單

說明：

序號：1-3-7

名稱：查詢個人訂單

處理程序：=

```
GET 45. 查詢個人訂單 FROM 前台使用者
IF 45. 查詢個人訂單=
SELECT 45. 查詢個人訂單 FROM 17. 查詢訂單
WHERE ;
想要查詢的訂單編號 IN
17. 查詢訂單
ELSE
MESSAGE ERROR
END IF
```

啓動：45. 查詢個人訂單

說明：

序號：1-2-4

名稱：查詢商品

處理程序：=

```
GET 10. 查詢商品 FROM 前台使用者
IF 10. 查詢商品=
SELECT 10. 查詢商品 FROM 10. 查詢商品
ELSE
MESSAGE ERROR
END IF
```

啓動：10. 查詢商品

說明：

序號：1-7-4

名稱：查詢相關連結

處理程序：=

```
GET 15. 查詢相關連結 FROM 前台使用者
IF 15. 查詢相關連結 =
SELECT 15. 查詢相關連結 FROM 15. 查詢相關連結
ELSE
MESSAGE ERROR
END IF
```

啓動：15. 查詢相關連結

說明：

序號：1-6-4

名稱：查詢最新消息

處理程序：=

```
GET 29. 查詢最新消息 FROM 前台使用者
IF 29. 查詢最新消息=
SELECT 29. 查詢最新消息 FROM 29. 查詢最新消息
ELSE
MESSAGE ERROR
END IF
```

啓動：29. 查詢最新消息

說明：

序號：1-8-4

名稱：查詢新聞

處理程序：=

```
GET 34. 查詢新聞 FROM 前台使用者
IF 34. 查詢新聞 =
SELECT 34. 查詢新聞 FROM 34. 查詢新聞
ELSE
MESSAGE ERROR
END IF
```

啓動：34. 查詢新聞

說明：

序號：1-9-5

名稱：前台使用者

處理程序：=

```
GET 39. 查詢照片 FROM 前台使用者
IF 39. 查詢照片=
SELECT 39. 查詢照片 FROM 39. 查詢照片
ELSE
MESSAGE ERROR
END IF
```

啓動：39. 查詢照片

說明：

序號：1-8-4

名稱：查詢新聞資料內容

處理程序：=

```
GET 34. 查詢新聞 FROM 前台使用者
IF 34. 查詢新聞 =
SELECT 34. 查詢新聞 FROM 34. 查詢新聞
ELSE
MESSAGE ERROR
END IF
```

啓動：34. 查詢新聞

說明：